







Форм. зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Материал	Масса	
							шт.	об.
Перв. примен.	0-108083		Документация					
		24	1 - 152440СБ	Сборочный чертеж			1265	
Справ. и	0-99584		Детали					
		Б4	1	1-152440-1	Лист 20 ГОСТ 5681-57 10ХСНД ГОСТ 500-58			
			140В9 x 210В9	1	4,6 кг		4,6	4,6
		Б4	2	1-152440-2	Лист 24 ГОСТ 5681-57 10ХСНД ГОСТ 500-58			
			210В9 x 7000В9	1	278 кг		278	278
		11	4	4-560462	Лист 30 ГОСТ 5681-57 10ХСНД ГОСТ 500-58		340	680
		11	5	4-491068	Крюк		2,5	2,5
		11	6	4-494884	Ребро		5,5	11,0
		11	7	4-497475	Ребро		3,5	3,5
		11	8	4-494882	Стенка		28	56
		11	9	4-494883	Ребро		6	6
		12	10	3-309952	Стенка		197	197
Изм. Лист. № докум. Подп. Дата Разраб. КОХ Проб. Дацько Руч. Дацько Н.контр. Мельник Чтб. Чекилаев 1-152440 Часть концевая штанги планирной Лист. Лист. Листов И 1 2 НКМЗ								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[illegible]

B-B
M1:1

1. Изготовление и приемка по СТП 1746-72
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-69. Проволока СБ 08Г2С ГОСТ 2246-70. Масса наплавленного металла - 18,656 кг
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ.
5. Окрасить: цвет серебристый - IV-T°300 (1ч)
- а) Разрешается покрытие лаком БТ-577, цвет черный, IV-T°200.

п. 4-0* кокс

1-152440CB

В	2	15/1106	РР	ХИ-74	Лит	Масса	Мас
а	1	15/1106	РР	ХИ-74	Лит	Масса	Мас
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит	Масса	Мас
Разраб	КОХ			11-74	Лит	Масса	Мас
Провер	Лазько				Лит	Масса	Мас
Т.контр					Лит	Масса	Мас
Руковод	Лазько				Лит	Масса	Мас
Н.контр	Мельник				Лит	Масса	Мас
Утв.	Чекуняев				Лит	Масса	Мас


Копир. Валд7

Формат 21

Согласовано

3-309952

500 (▽)



- * Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЭ.
- Маркировать обозначение.

3-309952

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Литера	Масса	Масштаб
Разраб.	Кох	Мельник	1.74		И	197	1:10
Провер.	Дачько				лист	лист	б/1
Т. контр.							
Рук.	Дачько	Мельник					
Н. контр.	Мельник						
Стенка					20 ГОСТ 5681-57		
					Лист 10 ХСНЛ ГОСТ 500-58		
					Н.КМЗ		

П.И.З.А.В.О.С.

1-152440


Справ. №

Подпись и дата

Изм. №, подл., исправл. и дата, изм. №, подл., исправл. и дата


288464-17

Rz500/√(Δ)




Развертка


гнуть маркой внутрь



Линии сгиба



A-A
M 1:1




1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ9.

п. 47* НКМЗ

4-494882

				Стенка			лит.	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				2,8	1:5
Разраб.	Корнценко		16.1.73						
Пров.									
Т.контр.								лист	листав.
Н.контр.	Мельник	подпись			лист 50-ПН-16 ГОСТ 19903-74 ЮХСНА-6 ГОСТ 19282-73			НКМЗ	




1. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЭ.

7. 47^A 1/4 K

						4-494892				
изм. лист	№ докум.	подпись	дата	Жесткость			литера	масса	масштаб	
Разработ.	Корнченко	подпись	73г.				И		1,5	1:2
Провер.										
Т. контр.							лист		листов	
Рук. гр.										
Н. контр.	Мельник	подпись		Швеплер 30 ГОСТ 8240-72			НКМЗ			
Утв.	Чекулаев	подпись		ВСТЗсп 2 ГОСТ 535-58						

4-497475

2 (Δ)



1* Размер для справок.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ9.

Циб. п/я В-2404 № 067675.

4-497475



					4-497475					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редра			Лист	Масса	Масшт.
Разработ	Ефрема							И		
Пров.			Подпись		Лист 20 ГОСТ 5681-57 ЮХСНД ГОСТ 500-58			Листов		НКМЗ
Т.контр.										
Руч.	Корниченко									
Н.контр.	Мельник									
Утв.	Крюченко									

HKM3.

890164-4

Восстановленный подлинник №1

~ (Δ)



1* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по Сп. 9.

3. В местах гйда допускаются изменения формы сечения и бмятины глубиной до 3 мм.

п. 47* по Сп. 9

Инв. п/я В-2404 № 067670.

4-491068

Крюк

Литера Масса Масшт.

И 2,5 1:2,5

Лист Листов

HKMB

ВЗГОСТ 2590-71

Ст. 3 сп. ГОСТ 535-58

Справ. № 3030.36.19 2-163962 СБ

Подп. и дата

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Калужская			
Провер.	Бандаренко			
Т. контр.				
Рук. гр.	Давыко			
Н. контр.	Мельник			
Утв.	Чекуняев			

Подпись

Справ. N

Перв. примен.

Подпись и дата

Лист N докум.

Лист N докум.

Подпись и дата

Лист N докум.


4-560462

500/

(V)

п.3

A



A

V3

Δ3


7210

200

A-A

M 1:1

27°±3°



1. * Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по Смя.

3. Маркировать обозначение.

4-560462

Изм.	лист	№ докум.	Подп.	дата
Разраб.	Некрасова	подпись	11.74	
Провер.	Дацко			
Т.контр.				
Рук.	Дацко	подпись		
Н.контр.	Мельник	подпись		
Утв.	Чекли	подпись		

Стенка

Лист 30 ГОСТ 5681-57
ЮХСНД ГОСТ 500-58

Литера	масса	масш.
И	340	1:5
лист	листо в 1	

НКМЗ