







[illegible]

Нерв. примен.



1. Изготовление и приемка по СТП 1746-72.
2. Варить электродами Э50А ГОСТ 9467-60.
3* Размеры для справок.
4** Обработать по сопрягаемой детали.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров по Смп.
6. Окрасить: цвет серебристый - IV - T^{500} (4,5 м²).
⑦ Разрешается покрытие лаком T^{577} , цвет
— черный - IV - T^{200} .



p. 47 ^A none

[illegible]

КОПИЯ ВЕРНО 23.XII-81

Согласовано

3-283017СБ			Перв. примен		
302 МБ.3.1.1.1.1СБ			1-14/800		
Подп. и дата			Подп. и дата		
Изм. и дата			Изм. и дата		
Взам. инв. №			Инв. №		
Ч. и. Подп.			Ч. и. Подп.		




1. Изготовление и приемка по СТП 1746-72.
2. Варить электродами Э50А ГОСТ 9467-60.
- 3* Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров по С_н.
5. Окрасить: цвет серебристый - IV - T° 500 (0,1 м²).
300@

					3-283017СБ				
а	1		подпись	ИВ-74	Закрылок сборочный чертеж.				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.	Богдан		подпись						
Пров.	Левченко		подпись						
Т. контр.					Лист				
Рук.	Давыко		подпись		Листов 1				
И. контр.	Мельник		подпись		НКМЗ				
Ч. и. В.	Чокмалов								

694464-4

~(Δ)



Обозначение	L	Масса
4-494469	228	1,7
01	196	1,5

1* Размер для справок.


2 Неуказанные предельные отклонения размеров по G_{M9} .

					4-494469			
					Лист	Лит.	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		и	-	-
Разраб.	Нелица	подпись	11.1.73					
Проб.								
Т. контр.						Лист	Листов	
Рук. зр.	Корниенко	подпись			Лист	8 ГОСТ 5681-57		
Н. контр.	Мельник	подпись				НКМЗ		

3-283917

121264-6

D-97816



- 1.* Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЗ.

ПЧЗ-4 ЮЖЕ

					4-492121				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редра	Лит.	Масса	Масшт.	
Разраб.				14.12.78		И	1,9	1:5	
Пров.						Лист			Листов
Т. контр.									
Рук. зр.	Корниенко	Мельник	Мельник		Лист Б-Д-ПН-5ГДСТ19903-74 РГМ 3ПС 2 ГДСТ 14637-69	НКМЗ			

Справ. № 1-141800

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № 1


Изм. № 2

Изм. № 3


Изм. № 4

994464-4

Rz 500 (▽)



Развертка



1* Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЗ.

1474012

4-494465

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Денисова	подпись		
Проб.				
Т. контр.				
Вук.	Корниченко	подпись		

Крышка


Лист	Масса	Масштаб
И	6,4	1:5
Лист	Листов	

Лист 5 ГДСТ 5681-57

ЧКМЗ

500 ✓ (▽)

справ. №	перв. примен.
	0-108120



1. * Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМД.
3. Маркировать обозначение.
* 10Г2С1-7.

П. 42А


4 - 560460

					4 - 560460				
					Стенка		Лит	Масса	Масштаб
							И		163
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата			Лист 1		Листов 1
Разраб.	Гурич		подпись	VII-					
Пров.				74г.					
Т.контр.									
Руков.	Давыко		подпись						
Н.контр.	Мельник		подпись		Лист 30 ГОСТ 5681-57		НКМЗ		
Чтв.	Чркиладов		подпись		10XCHD ГОСТ 500-58				

11.01.1980
1-141800


L9H76H-4

R_z 500/ (▽)



Чертеж 4-494467-01
зеркальное исполнение
остальное смотри
Чертеж 4-494467

A-A
M 1:2



- 1.* Размеры для справок.
2. Размеры и шероховатость поверхности в скобках - после сварки.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по С_м9
- 4.** Обработать по сопрягаемой детали.

Л 47(A) 4-494467

Изм.	Лист	№ док. и	Подп.	Дата
Разраб.	Денисов	подпись	11.1.73	
Пров.				
Т. контр.				
Рук.	Корниенко	подпись		
Н. контр.	Мельник	подпись		
Умк	Колесников			

Стенка


Лит.	Масса	Масшт.
И	97.2	1:5
Лист	Листов	

Лист Б-Д-ПН-16 ГОСТ 19903-74
10ХСНД-6 ГОСТ 19282-73

НКМЗ


99hh6h-h

Rz 500 / (▽)



Развертка

Линии сгиба



1* Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГМЭ.

Изм.	Лист	№ док. у.	Подп.	Дата
Разр.	Денисов	подпись		
Пров.				
Т. контр.				
Рук.				
Н. контр.	Мельник	подпись		
Утв.				

4-494466

Корыто

Лит.	Масса	Масшт.
и	6,6	1:5
Лист		Листов

Лист 5ГОСТ 5681-57
ВСм 3ПС 2ГОСТ 11637-69

НКМЗ