

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Документация		
24			1-152441 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
11	1		3-309861	Закрылок	6	
				Детали		
11	2		4-560169	Стенка	2	
11	3		4-560170	Стенка	2	
11	4		4-491069	Бонка	22	
11	5		4-491070	Бонка	24	
11	6		4-560622	Накладка	2	
11	7		4-560623	Накладка	2	
11	8		4-494486-01	Распорка	11	
11	9		4-494486-02	Распорка	12	
				П.47А КОКС		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	КОХ		Кох	1.7.46
Пров.	Дачько			
Рук.	Дачько			
И.контр.	Мельник			

1-152441

Часть средняя

штанга планирной

НКМЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	КОХ		Кох	1.7.46
Пров.	Дачько			
Рук.	Дачько			
И.контр.	Мельник			

1-152441

Часть средняя

штанга планирной









НКМЗ

Материал	Масса	
	шт.	Общ.
	754	
	2,6	15,6
Лист 24 ГОСТ 5681-57	188	376
10XCHД ГОСТ 500-58		
Лист 20 ГОСТ 5681-57	126	252
10XCHД ГОСТ 500-58		
Лист 10 ГОСТ 5681-57	0,4	8,8
10XCHД ГОСТ 500-58		
Лист 10 ГОСТ 5681-57	0,38	9,12
10XCHД ГОСТ 500-58		
Лист 10 ГОСТ 5681-57	13	26
10XCHД ГОСТ 500-58		
Лист 4 ГОСТ 5681-57	2	4
3См3пс 2 ГОСТ 14637-69		
Круг 2840 ГОСТ 2590-57	2,3	25,3
См.3сн ГОСТ 535-58		
Круг 2840 ГОСТ 2590-57	2,2	26,4
См.3сн ГОСТ 535-58		

1-152441

[illegible]

[illegible][illegible]



1. Изготовление и приемка по СТП 17.48-72.
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-69. Сварочная проволока СЗ 08Г2С ГОСТ 2246-70. Масса наплавленного металла - 10,06 кг.
3. *Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров по С.м.з.
5. **Обработать по сопрягаемой детали.
6. Окрасить: цвет серебристый - IV-T° 300 (9м²)
Разрешается покрытие лаком БТ-577, цвет черный, IV-T° 200.

П.У.Т.А. *наке*


				1-1524410Б				
а 1	15/110Б	механик	11/10	Часть средняя		лист	номер	маш.
контр	№ док-им	проект	дого	штаны, планирной		И	754	1:10
раздат	сх	контр	11/10	Сварочный чертеж				
проект	дочья					лист	листов	
т контр								
проект	дочья	механик						
контр	мельник	механик						
контр	Челютаев	механик					HKM3	

Wings 23/248

Согласовано:

984464-4

2 (Δ)



Обозначение	L	Масса
4-494486	206	2
4-494486-01	230	2,3
4-494486-02	222	2,2
4-494486-03	238	2,4

1.*Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по В9.

собр.

4-494486

Изм. лист	№ док. чм.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефремов	корн	
Пров.			
Т. контр.			
Р. чк.	Корнченко		
Н. контр.	Мельник		
Утв.	Крюченко	корн	


Распорка

Литера	Масса	Масш.
И	см. табл.	1:2
Лист	Листов	

Круг 40 ГОСТ 2590-57
Ст 3сп ГОСТ 535-58

HKM3

△



38032.15

- | | | |
|----------|----------|----------|
| Ван Чанг | Чанг Ван | Ван Чанг |
|----------|----------|----------|

2440 019 В-2404 N-067672

35


4-491070	лист	масса	массит.
	и	0,38	1:1
	лист	лист	
БОНКА			
лист 5-0-ПН-10 ГОСТ 19903-74	лист 10ХЕНД ГОСТ 10282-73		

HKM3

690164-4

Rz 500

✓ (▽)



1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ

Инв. п/я В-2404 № 067671

4-491069

						4-491069			

Бонка

НКМЗ


2 (▽)

1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ7.

2146, n/a B-2404 N 067 ~~67~~ 3000

					4-491071					
ИЗМ.	лист	№ докум.	Подпись	Дата	Штырь			литера	масса	масштаб
Разраб.		калущеская								
Провер.		Бондаренко						И		0,04 1:1
Т. контр.								лист		листов
Н.бюро		Дачько						Круг		
Н.контр.		Мельничк			ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-58			HKM3.		



1. * Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по Смя.
3. Маркировать обозначение.

п.47* конс

Инв. № подл.	Взам. ш. №	Подп. и дата инв. № дубл.	Подпись и дата

						4-560170							
						Стенка							
изм.	лист	№ док. ум.	подпись	дата		литера	масса	масшт.					
Разраб.	Кох		корень	11.11.74г		И		126	1:5				
Провер.	Дацько												
Т. контр.						лист		лист 0 в 1					
Рук.	Дацько		корень			НКМЗ							
Н. контр.	Мельник		корень		лист					Б-0-ПН-20 ГОСТ 19903-74			
Утв.	Чекулаев		корень							10ХСНД-6 ГОСТ 19282-73			




691095-7

500/ (▽)

перв. примен.
1-152441

Справ. №

изм. и погр. и отклонения и дата

A - A
М 1:1Б - Б
М 1:1 27°±3°

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЭ.
3. Маркировать обозначение.

п. 47. конс

4-560169

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Стенка		
Разраб.	КОХ		подпись	1.7.4г	И	196	1:5
Провер.	Дачько				лист листов		
Т. контр.					Н.К.МЗ		
Рук.	Дачько	подпись					
Н. контр.	Мельник	подпись					
Утв.	Чехилаев	подпись			Б-О-ПН-25 ГОСТ 19903-74 10хСНД-6 ГОСТ 19282-73		

4-560623

(Δ)

перв. примеч.

1-152441

справ. №

 $S=4^*$

п.4

по контуру

500

 $\phi 17 A3^{**}$
12 отв.

Δ3

65 65

170

20

40

100

100

100

390

1. * Размер для справок.
2. ** Обработать по сопрягаемой детали.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМЭ.
4. Маркировать обозначения.

п.47 * шенк

4-560623

литера масса масштаб

И 2 1:5

лист листов 1

Накладка

изм.	лист	подпись	дата
Разраб.	КОХ	подпись	11.74
Провер.	Дацько		
Т. контр.			
Рук.	Дацько	подпись	
Н. контр.	Мельнич	подпись	

лист Б-0-ПН-4 ГОСТ 19903-74
В. Г. М. З. Л. 2 ГОСТ 14657-69

НКМЗ


№ подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл. Подпись и дата

4-560622

(Δ) ∞



1. * Размер для справок.
2. ** Обработать по сопрягаемой детали.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМЗ.
4. Маркировать обозначение

п.47

4-560622

					4-560622						
					Накладка			литера	масса	масштаб	
Изм.	лист	№ докум.	подпись	дата				И		13	1:5
Разраб.	Кох		подпись	Ч.ТЧ.							
Провер.	Дацько										
Т. контр.											
Рук.	Дацько		подпись		Б-О-ПН-16 ГОСТ 19903-74			лист		листо в 1	
Н. контр.	Мельник		подпись					лист		Н К М 3	



перв. примен.
1-152441

справ. №

в. № подл. подпись и дата
взам. инв. № инв. № докум. подпись и дата

4-491073


Rz500



Линии сгиба

Развертка
M 1:2

Линии сгиба



1. * Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров по СМ.

ЦНБ. п/я В-2404 № 067674

4-491073

Хомут

Лит.	Масса	Масш.
И	0,4	1:1
Лист	Листов	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Калужская			
Проб.	Бандаренко			
Т. контр.				
Рук.	Дачько			
Н. контр.	Мельник			
Умб.	Чекулаев			

Лист Б-0-ПН-6 ГОСТ 19903-74
ВСт. 3.ПС 2 ГОСТ 19637-69

НКМЗ


полн. зар. - Апп

Формат

4-560197

(Δ) 2

15



п.3

1. * Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по См 9.
3. Маркировать обозначение.

п.4 7* коке

4 - 560197

					4 - 560197			
					Лит.		Масса	Масшт.
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И		1,7	1:2
Разраб	Кох	подпись			Лист		Листов	
Пров.	Дацько				Лист 8 ГОСТ 5681-57 100000 ГОСТ 500-58			
Т. контр.								
Рук.	Дацько	подпись						
Н. контр.	Мельник	подпись						
					НКМЗ			