


ТЦАФ.71254.2.004



3 отв. $\phi 32 \pm 0.1 / \phi 6 \times 90^\circ$

$\phi 52.5 \pm 0.1$

120°

$\sqrt{Rz 6.3} (\sqrt{1})$

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н12, h12.

2. Острые кромки притупить.

3. Покрытие: Ан. Окс. нб/краска полимерная порошковая глянцевая импорт. Цвет краски-RAL3020. Не допускается наличие краски полимерной порошковой на поверхностях.

ТЦАФ.71254.2.004									
Фланец									
Лист		Масса		Масштаб					
8/А		182.		не более		2:1			
Лист		Лист		Лист		1			
Пруток Д16.Т.КР.65 ГОСТ 21488-97									
2.	ТЦАФ.21488-97	Фланец	Контр.	Масштаб	Лист	Масса	Масштаб	Лист	Масса
1.	ТЦАФ.1518	Пруток	Контр.	Масштаб	Лист	Масса	Масштаб	Лист	Масса
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Масса	Масштаб	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Ветчинин	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488
Проб.	Ветчинин	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488
Контр.	Барский вл	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488
Гл. техн.	Михайлов	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488
Нач. отд.	Михайлов	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488
Упр.	Смирнов	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488	21488

