




Н.П.С.КР.3200АІ




$Ra\ 1,6$

Е (1 : 1)
4 места





Д (1 : 1)
4 места



Л (1 : 1)
6 мест

К (2 : 1)
2 места

- *Размер для справок.
- Неуказанные предельные отклонения H12;h12;±IT12/2.
- Неуказанные радиусы скруглений R0.2.
- Твердость по Роквеллу 50...55 HRC.
- Маркировать обозначение, массу.




Н.П.С.КР.3200АІ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пуансон крайний			24.05	1:2.5
Разраб.	Шерстнев			07.07.26					
Пров.	Гордиенко			07.07.26					
Т. контр.					Лист 1			Листов 3	
Н. контр.	Емельянов			07.07.26	40X ГОСТ 4543-71				
Утв.	Котко			07.07.26					


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Н.П.С.КР.3200АІ


М(1) (1 : 4)




Н (2 : 1)
4 места




В(1)-В(1)




Б(1)-Б(1) (1 : 2)



Г(1)-Г(1) (1 : 2)



Р (2 : 1)
2 места



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Н.П.С.КР.3200АІ


Лист
2

1 Копировал



Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

И(1) (2 : 1)



С(2) (4 : 1)
2 места



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Н.П.С.КР.3200АІ

Лист
3