

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д-ла	Подп. и дата
561	 18.08.21			


Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ВП.01.319.00.00.000-					Примечание
					000	001	002	003		
				Детали						
A3		9	ВП.01.319.00.00.001	Плита центральная	1	1	1	1		
A4		10	ВП.01.319.00.00.002	Основание	1	1	1	1		
A3		11	ВП.01.319.00.00.007	Основание подвижное левое	1	1	1	1		
A3		12	ВП.01.319.00.00.008	Основание подвижное правое	1	1	1	1		
/*		13	НТЗ.ПВ.00100.082-001	Планка первичных контактов ТОМО-02	1	1				Зам.
/*		14	НТЗ.ПВ.00100.082-002	Планка первичных контактов ТОМО-02			1	1		Зам.
A3		15	ВП.01.319.00.00.083	Планка опорная	1	1				
A3		16	ВП.01.319.00.00.083-001	Планка опорная			1	1		
/*		17	НТЗ.ПВ.00105.022	Планка вертикальная	1	1	1	1		Зам.
/*		18	НТЗ.ПВ.00105.023	Планка горизонтальная	1	1	1	1		Зам.
/*		19	НТЗ.ПВ.00105.003	Косынка	2	2	2	2		Зам.
				Стандартные изделия						
		21		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4	4	4	4		

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР


3	ЗАМ	ОНТЗ.13-008-2023	03.02.23		ВП.01.319.00.00.000	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ВП.01.319.00.00.000 СБ


Рис.1 (ТОП 10-02)



Имя, № подл.	561
Подп. и дата	17.08.21
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	




КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



Корпус НТЗ.01.11.10.10.001 - 001

Рис.2 (ТОП 10-10)
(остальное смотри рис. 1)



ВЛ.01.319.00.00.000 СБ

Лист	2
ВЛ.01.319.00.00.000 СБ	
Имя, Лист	1
Зам. Лист	1
№ докум.	0.НТЗ.13.01-2022
Подп.	
Дата	

ВЛ.01.319.00.00.000 СБ

Рис.3 (ТОЛ 10-02)
(остальное смотри рис.1)





Рис.4 (ТОЛ 10-10)
(остальное смотри рис.1)



КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Изм. № подл.	561
Подп. и дата	18.08.21
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

1	Зам.	0.НТЗ.13-008-2023.	Подп.	03.02.23
Изм.	Лист	№ докум.	Дата	

Лист	3
ВЛ.01.319.00.00.000 СБ	Формат А3
Копирован	

ВП.01.319.00.03.001

Справ. №




Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.



КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

✓ Ral,25

Таблица исполнений

Обозначение	L1, мм	L2, мм	Масса, кг	Применяемость
ВП.01.319.00.03.001	137	129	1,42	ВП.01.319.00.03.000; ТОЛ10-02
ВП.01.319.00.03.001-001	197	189	1,74	ВП.01.319.00.03.000-001; ТОЛ10-10

1. *Размер для справок.
2. Острые кромки притупить, заусенцы убрать.
3. Неуказанные предельные отклонения наружных размеров - по h14, внутренних - по H14, прочих - по js 14/2.
4. Допускается сборный вариант.
5. Маркировать ударным способом ГОСТ 26.008-85 шрифтом 5-Пр3: Применяемость (см. табл. исполнений).

ВП.01.319.00.03.001



Колодка

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

НТЗ

Копировал

Формат А3




КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Таблица исполнений

Обозначение	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Масса, кг	Применяемость
ВП.01.319.00.03.002	151	147	129	2,1	ВП.01.319.00.03.000-002; ТОП10-02 1500А
-001	211	207	189	2,45	ВП.01.319.00.03.000-003; ТОП10-10 1500А


- Острые кромки притупить, заусенцы убрать.
- Н14, Н14, ±П14/2.
- Допускается сборный вариант.
- Маркировать ударным способом ГОСТ 26.008-85 шрифтом 5-Пр3: "Применяемость" (см. табл. исполнений).

ВП.01.319.00.03.002				Лит.	Масса	Масштаб
Колодка					См. табл	1:1
				Лист	Листов 1	
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013				НТЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Копировал: _____	
Разраб.	Пономарев	27.10.22	27.10.22	27.10.22		
Пров.	Федосов	27.10.22	27.10.22	27.10.22		
Т. контр.	Федосов	27.10.22	27.10.22	27.10.22		
Н. контр.					Формат А3	
Утв.						



Перв.примен.		Ф-т	поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.			
Справ.№					<u>Документация</u>					
		A4		ВП.01.319.00.09.000 СБ	Сборочный чертеж	X				
					<u>Детали</u>					
		A4	1	ВП.01.319.00.09.001	Планка	1				
		*)	4	НТЗ.ПВ.001.01.003	Опора	1	Заимст.			
Подп. и дата					<u>Стандартные изделия</u>					
			12		Винт М6-8g.x20.58.0115					
					ГОСТ 11738-84	3				
Инв.№ дубл.										
Взам.инв.№										
Подп. и дата	18.08.21									
Инв.№ подл.	561	Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	<div> <div>ВП.01.319.00.09.000</div> <div> <div>Колодка нижняя</div> <div>правая</div> </div> <div>НТЗ</div> </div>			
		Разраб.	Мызников			18.08.21		Лит.	Лист	Листов
		Провер								1
		Т.контр.	Федосов			18.08.21				
		Н.контр.								
		Утверд.								

Српав. №	Иреп. ипмен:




Размеры для справок.

[illegible]

ВП.01.319.00.09.000 СБ	Колодка нижняя правая		Лит.	Масса	Масштаб
				1.18	1:1
		Лист	Листов 1		
					НТЗ

ВЛ.01.319.00.09.001

3,2

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

1. Н14; h14; ± IT14/2.
 2. Покрытие :Ц6.хр.
 3. Заусенцы не допускаются.

Таблица исполнений

Обозначение	Рисунок
ВЛ.01.319.00.09.001	Изображено
ВЛ.01.319.00.09.001-001	Зеркальное изображение

ВЛ.01.319.00.09.001

Планка

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0.66	1:1
Лист		Листов 1

НТЗ

Шифр:

Копировал

Формат А4

Файл: ВЛ.01.319.00.09.001 Планка

Перв.примен.		Ф-т	поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.	
Справ. №					<u>Документация</u>			
		A4		ВП.01.319.00.10.000 СБ	Сборочный чертеж	X		
						<u>Детали</u>		
		*)	1	ВП.01.319.00.09.001-001	Планка	1	Заимст.	
		*)	4	НТЗ.ПВ.001.03.003	Опора	1	Заимст.	
Подп. и дата					<u>Стандартные изделия</u>			
			12		Винт М6-8g.x20.58.0115			
					ГОСТ 11738-84	3		




КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

1		ЗАМ	0.НТЗ.13-061-2022	09.03.22	ВП.01.319.00.10.000		
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Трофимов	Р	09.03.22	Колодка нижняя левая		
Провер							
Т.контр.		Плотницкий	Р	09.03.22			
Н.контр.							
Утверд.							
Лит.		Лист	Листов				
					1		
НТЗ							

Изм. № подл.	561
Подп. и дата	18.08.21
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

ВЛ.01.319.00.10.000 СБ

Спра. №	
Лист. нммен.	



КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



*Размеры для справок.

ВП.01.319.00.10.000 СБ									
Колодка нижняя левая									
Лит.		Масса		Масштаб					
		1.18		1:1					
Лист		Листов 1							
НТЗ									

ВЛ.01.319.00.00.001

Справа. №	Лист. примен.

Име. № подл.	Подп. и дата	Вам. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
561	18.08.21			



1. Н14; н14, ± П14/2.
2. Заусенцы не допускаются.
3. Покрытие :Ц9.хр.

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



ВЛ.01.319.00.00.001				Лит.		Масса	Масштаб
Плита центральная				14.48		1:2.5	1:2.5
Ст3 ГОСТ 380-2005				Лист		Листов 1	Листов 1
И.м. Лист				Не докум.		Масштаб	Масштаб
Разраб.				Мызников		Масса	Масштаб
Пров.				Федосов		Масштаб	Масштаб
Н. контр.				Гудник		Масштаб	Масштаб
Утв.				Гудник		Масштаб	Масштаб

Шифр:

Копировал


Формат А3

ВП.01.319.00.00.002



**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

1. Н14; h14; ± IT14/2.
2. Заусенцы не допускаются.
3. Покрытие : Ц9.хр.
4. Маркировать ударным способом шрифтом 6-Пр3
ГОСТ 26.008-85 : ВП.01.319.00.00.000.



ВП.01.319.00.00.002

Основание

Ст3 ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
	10.36	1:4
Лист		Листов 1

НТЗ

Шифр:




Копировал

Формат А4



Файл: ВП.01.319.00.00.002 Основание

Перв. примен.	
Справ. №	

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
561	18.08.21			



A-A



- *Размер для справок.
- H14;h14;±IT14/2.
- Заусенцы не допускаются.
- Покрывтие : Ц9.хр.
- Клеймить ударным способом шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 , как показано.

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мызников			
Пров.				
Т. контр.	Федосов			18.08.21
Н. контр.	Рудник			
Утв.				

ВП.01.319.00.00.007

Основание подвижное
левое

СтЗ ГОСТ 380-2005

Лит.	Масса	Масштаб
	1.52	1:1
Лист	Листов 1	

НТЗ



Шифр:

Копировал

Формат А3

ВП.01.319.00.00.007

Файл: ВП.01.319.00.00.007 Основание подвижное левое



1.*Размер для справок.
2.H14;h14;±IT14/2.
3.Заусенцы не допускаются.
4.Покрyтие : Ц9.хр.
5.Клеймить ударным способом шрифтом 6-Пр3 ГОСТ 26.008-85 , как показано.

						ВП.01.319.00.00.008			
						Основание подвижное правое	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1.52	1:1
Разраб.		Мызников							
Пров.									
Т. контр.		Федосов			Лист		Листов 1		
Н. контр.		Рудник							
Утв.						Ст3 ГОСТ 380-2005			

BT.01319.00.00.000

Справка №

Podn. u darna

VQ.

$$dN$$
180 

561

PUC. 1







Рис. 2
Остальное см. рис. 1



1. 30, 34 НРСЭ.
2. *Размер для справок.
3. Н14, Н14, + П14/2.
4. Покрытые и 16 хр.
5. Заусенцы не допускаются.
6. Допускается сборный вариант.
7. Маркировать ударным способом по ГОСТ 26.008-85 шрифтом 5-ПрЗ: см. табл. графа "Обозначение".

Обозначение	Рис.	l1, мм	l2, мм	Масса, кг
ВР01.319.00.00.083	1	332	234	0,98
ВР01.319.00.00.083-001	2	332	234	0,97
ВР01.319.00.00.083-002	2	434	336	1,28
ВР01.319.00.00.083-003	2	515	417	1,52

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В7.01.319.00.00.083

Планка опорная

CM 40X FOC T 4543--71

Копиробан

Формат АЗ