



Табл. ИК-7326

16/16

Б-Б



Для р-ров  
пр и не  
менее 3 мм  
не не

Обозначение	Примечание	Пров. р-р	ПР	НЕ	Р-р износ	L	l	l1	H	h	h1	h2	S	R	R1	R2	C	C1	1/10	Зазор	Пров.	Т.ком.
ИК-7326, 3.5±0.15 ПР, НЕ	2082 403356 0401 005	3.5±0.15	3.622±0.012	3.344±0.012	3.350	50	4	-	15	12	4	4	3	20	-	-	1	46	5	5	5	
ИК-7338, 3±0.15 ПР, НЕ	2082 404328 0201; 000	3±0.15	3.122±0.012	2.844±0.012	3.150	45	3	-	6	6	25	25	3	3	3	-	1	33	5	5	5	
ИК-7435, 4.1-0.16 ПР, НЕ	КВ 09.01.07 07.21	4.1-0.16	4.072±0.012	3.934±0.012	4.100	45	18	35	30	25	25	25	3	20	20	-	1	33	5	5	5	
ИК-7514, 25±0.3 ПР, НЕ	2082 405324 0304 001	25±0.3	25.213±0.033	24.684±0.033	25.300	40	4	-	35	25	5	5	3	-	-	-	1	35	5	5	5	
ИК-7630, 1±0.2 ПР, НЕ	КС 8506 140 06	1±0.2	1.164±0.014	0.793±0.014	1.200	45	3	4	-	15	9	4	4	3	-	-	10	0.5	0.5	5	5	

1 HRC 56...62

2 маркировать: обозначение

Табл. ИК-7326

Колпач

но размер

сталь 65Г  
гост 1050-74

Дир. Мосгортех.

Директор

КБ ОГТ

УК-7326(мод.)

Обозначение	Применяемость	Провер. размер	ПР	НЕ	УЗМШ	L	L	L <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	Цех	Результ. контрол.	Проб.
УК-7699 10-0,36 ПР, НЕ	2082 301455 2203 009СБ	10-0,36	9,965 <sup>+0,015</sup>	9,632 <sup>+0,015</sup>	10,000	80	3,5	-	18	18	5,5	5,5	3	-	-	40	0,5	0,3	5	УЗМШ	26/1-82
УК-7700 5,4-0,3 ПР, НЕ	2082 301455 2203 009СБ	5,4-0,3	5,372 <sup>+0,012</sup>	5,094 <sup>+0,012</sup>	5,400	75	3	-	15	15	2	1,5	2	-	-	40	0,5	0,1	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8133 8-0,1; ПР, НЕ	КСЭ 7995.004	8-0,1	7,981 <sup>+0,009</sup>	7,895 <sup>+0,009</sup>	8,003	80	6	-	35	20	6	4	3	-	-	-	10	0,5	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8260 27±0,3; ПР, НЕ	2082 405162 0301 008	27±0,3	27,218 <sup>+0,033</sup>	26,684 <sup>+0,033</sup>	27,300	70	5	-	35	25	2	2	3	20	-	-	0,5	0,2	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8261 8±0,2; ПР, НЕ	2082 405162 0302 005	8±0,2	8,143 <sup>+0,022</sup>	7,789 <sup>+0,022</sup>	8,200	50	4	-	35	25	4	3	3	10	-	-	0,5	0,5	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8262 7±0,1; ПР, НЕ	2082 301121 4215 002	7±0,1	7,065 <sup>+0,015</sup>	6,893 <sup>+0,015</sup>	7,170	70	5	30	30	25	2	2	2	10	10	-	0,5	0,2	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8332 35±0,2; ПР, НЕ	2082 303143 0006 000СБ	35±0,2	35,142 <sup>+0,025</sup>	34,788 <sup>+0,025</sup>	35,200	110	5	-	35	25	3	3	3	30	-	-	0,5	0,5	10	УЗМШ	26/1-82
УК-8333 15±0,2; ПР, НЕ	2082 303143 0006 000СБ	15±0,2	15,158 <sup>+0,018</sup>	14,791 <sup>+0,018</sup>	15,200	60	4,5	-	35	25	3	3	3	30	-	-	0,5	0,5	10	УЗМШ	26/1-82
УК-8358 7-0,36; ПР, НЕ	КСЭ 0937.01.410СБ	7-0,36	6,965 <sup>+0,015</sup>	6,633 <sup>+0,015</sup>	7,000	60	8	20	25	15	5	5	3	5	5	-	0,5	0,5	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8377 4,5-0,2; ПР, НЕ	2082 403382 0113 007	4,5-0,2	4,472 <sup>+0,012</sup>	4,294 <sup>+0,012</sup>	4,500	50	3,5	30	35	25	3	3	3	10	10	-	0,5	0,6	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8442 6±0,5; ПР, НЕ	2082 301127 1606 005СБ	6±0,5	6,443 <sup>+0,022</sup>	5,489 <sup>+0,022</sup>	6,500	100	15	50	30	25	3	3	4	8	8	-	10	0,2	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8447 35h8(-0,039); ПР, НЕ	2082 403863 0201 000	35h8(-0,039)	34,990 <sup>+0,007</sup>	34,957 <sup>+0,007</sup>	35,005	130	15	-	35	35	10	10	4	-	-	-	0,5	0,5	10	УЗМШ	26/1-82
УК-8594 1±0,2; ПР, НЕ	2082 307514 1046 005СБ	1±0,2	1,164 <sup>+0,014</sup>	0,793 <sup>+0,014</sup>	1,200	45	1,5	35	15	5	2	2	3	40	-	-	0,5	0,1	10	УЗМШ	26/1-82
УК-8650* 3±0,2; ПР, НЕ	2082 402473 0305 006	3±0,2	3,154 <sup>+0,018</sup>	2,791 <sup>+0,018</sup>	3,200	50	2,5	35	15	5	2	2	3	2	2	-	0,5	0,6	5	УЗМШ	26/1-82
УК-8663 4±0,2; ПР, НЕ	2082 408473 0302009 0303 006	4±0,2	4,154 <sup>+0,018</sup>	3,791 <sup>+0,018</sup>	4,200	60	3,0	40	20	12	3	3	3	5	5	-	0,5	0,6	10	УЗМШ	26/1-82

УК-7326(мод.)

УЗМШ ИДКУМ Подпись Дата

Калибр по размер

Лит. Масса Модуль

\* Калибры изготавливать без отверстий 5мм



44-38861-100

[illegible]

UK-7326 11/20/01

Калифор

NO 003M13

[illegible]

УК-7326-ХП

Вес  
кг

Хар-к-ти-ки

Хар-к-ти-ки

002

Хар-к-ти-ки

Хар-к-ти-ки

Обозначен	Применяем	Пробер размер	ПР	НЕ	ПР измощ	L	В	P <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	Цех	Разр	Техн	Проб
УК-9430; ПР 34±0,1; НЕ	2082 403562 0302 009	34±0,1	34,071 <sup>+0,015</sup>	33,893 <sup>+0,015</sup>	34,106	100	3,5-0,1	-	30	20	4	4	3	5	-	-	0,5	0,3	10	Техн	Мод	25/10-85
УК-9431; ПР 3-0,12; НЕ	2082 403562 0302 009	3-0,12	2,978 <sup>+0,009</sup>	2,875 <sup>+0,009</sup>	3,000	50	1,6-0,1	-	25	15	4	4	3	-	-	-	0,5	0,2	10	Техн	Мод	25/10-85
УК-9480; ПР 3,5±0,15; НЕ	2082 30436 1021 008 СБ	3,5±0,15	3,620 <sup>+0,012</sup>	3,344 <sup>+0,012</sup>	3,659	50	1,4-0,1	30	15	10	2	2	2	3	3	-	0,5	0,2	5	Техн	Мод	25/10-85
УК-9488 18-0,43; ПР; НЕ	2082 405746 8301 004	18-0,43	17,959 <sup>+0,018</sup>	17,561 <sup>+0,018</sup>	18,010	60	8,5	-	20	15	4	4	3	-	-	-	0,6	0,6	10	Техн	Мод	25/10-85
УК-9489 15-0,21; ПР; НЕ	2082 405746 8301 004	15-0,21	14,979 <sup>+0,011</sup>	14,785 <sup>+0,011</sup>	15,001	60	3,5	30	25	20	4	4	3	5	5	-	0,6	0,6	10	Техн	Мод	25/10-85
УК-9490 5-0,3; ПР; НЕ	2082 405746 8301 004	5-0,3	4,970 <sup>+0,012</sup>	4,694 <sup>+0,012</sup>	5,001	40	3,5	-	20	15	4	4	3	5	-	-	0,6	0,6	10	Техн	Мод	25/10-85
УК-9632 5-0,12; ПР; НЕ	2082 403745 0206 009	5-0,12	4,985 <sup>+0,005</sup>	4,877 <sup>+0,005</sup>	5,000	50	10	35	22	16	4	4	3	5	5	-	0,5	0,5	5	Техн	Мод	25/10-85
УК-9660 14-0,18; ПР; НЕ	2082 404576 0201 007	14-0,18	13,960 <sup>+0,008</sup>	13,816 <sup>+0,008</sup>	14,000	70	3	20	30	15	3,5	3,5	3	8	8	-	0,5	0,6	5	Техн	Мод	25/10-85
УК-9681 5,5±0,1; ПР; НЕ	A 50-5-25	5,5±0,1	5,572 <sup>+0,012</sup>	5,394 <sup>+0,012</sup>	5,600	50	4	-	26	20	4	4	3	20	-	-	1,0	0,6				
УК-9682 5±0,1; ПР; НЕ	A 50-5-25	5±0,1	5,072 <sup>+0,012</sup>	4,894 <sup>+0,012</sup>	5,100	50	4	-	26	20	4	4	3	20	-	-	1,0	0,6				
УК-9683 62-0,19; ПР; НЕ	A 50-5-25	62-0,19	61,968 <sup>+0,013</sup>	61,805 <sup>+0,013</sup>	62,000	150	4	-	40	30	4	4	4	30	-	-	1,0	0,6				
УК-9684 61,5-0,1; ПР; НЕ	A 50-5-25	61,5-0,1	61,481 <sup>+0,013</sup>	61,394 <sup>+0,013</sup>	61,550	150	4	-	40	30	4	4	4	30	-	-	1,0	0,6				
УК-9685 18±0,2; ПР; НЕ	A 50-5-25	18±0,2	18,151 <sup>+0,021</sup>	17,790 <sup>+0,021</sup>	18,200	70	5	-	30	25	10	10	3	20	-	-	1,0	0,6				
УК-9795 1,3±0,1; ПР; НЕ	2082 405761 0202 003 2082 405782 0214 007	1,3±0,1	1,378 <sup>+0,009</sup>	1,196 <sup>+0,009</sup>	1,400	40	3	-	25	20	2,5	2,5	2	2	-	-	0,5	0,2	5	Техн	Мод	25/10-85

УК-7326

Калибр  
на размер

Исх. 4



Президент

KFO

УГОЛ 3326-47

ММ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Обозначение	Применяемость	Размер	ПР	НЕ	М	L	Б	В	Н	Н <sub>1</sub>	Н <sub>2</sub>	S	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	Ц <sub>0</sub>	Р <sub>0</sub>	Прол.	Т <sub>0</sub>
УК-10444	2082 405324																				
9±0,2; ПР; НЕ	0408 002	9±0,2	9143 + 0,002	8,139 + 0,002	32,00	50	4	30	30	25	4	4	3	10	-	-	1	0,5	5	27,8	17,0
УК-10445	2082 405324																				
20±0,2; ПР; НЕ	0408 002	20±0,2	20151 + 0,001	19,790 + 0,001	20,00	30	4	35	35	25	4	4	3	10	-	-	1	0,5	5	27,8	17,0
УК-10446	2082 405324																				
29±0,2; ПР; НЕ	0408 002	29±0,2	29151 + 0,001	28,790 + 0,001	29,00	100	5	28	35	25	3	3	4	10	-	-	1	-	5	27,8	17,0
УК-10485	2082 403548																				
65-0,15; ПР; НЕ	0301 002	65-0,15	6,485 + 0,006	6,341 + 0,006	6,00	60	3	-	30	25	4	3	3	-	-	-	0,5	0,5	10	11,8	11,8
УК-10491	2082 405364																				
4-0,3; ПР; НЕ	2405 007	4-0,3	3,970 + 0,002	3,694 + 0,002	4,00	45	2,5	25	15	10	3	3	3	5	5	-	0,5	0,3	5	13,6	13,6
УК-10492	2082 405364																				
7±0,3; ПР; НЕ	2405 007	7±0,3	7,243 + 0,002	6,689 + 0,002	7,00	45	2,5	25	15	10	3	3	3	5	5	-	0,5	0,3	5	13,6	13,6
УК-10523	2082 405361																				
5-0,3; ПР; НЕ	5203 003	5-0,3	4,870 + 0,012	4,594 + 0,012	5,00	40	2,5	28	20	15	2,5	2,5	3	5	5	-	0,5	0,5	105	11,2	11,2
УК-10534	2К 99074																				
66h14 (-0,74); НЕ	1000A CE	66h14	65,937 + 0,030	65,245 + 0,030	66,000	135	10	-	60	35	10	5	6	15	15	-	2	0,5	10	15,8	15,8
УК-10569	2082 403546																				
31-0,25; ПР; НЕ	7216 004	31-0,25	30,972 + 0,011	30,744 + 0,011	31,000	100	5	30	35	25	5	5	4	10	10	-	1	0,5	405	15,8	15,8
УК-10577	2082 301114																				
4±0,1; ПР; НЕ	4005 005 CE	4±0,1	4,072 + 0,012	3,894 + 0,012	4,00	45	3	-	20	15	4	4	3	10	-	-	0,5	0,5	5	15,8	15,8
УК-10613	2082 403145																				
6-0,3; ПР; НЕ	0840 001	6-0,3	5,970 + 0,012	5,694 + 0,012	6,000	50	4	-	30	20	5	5	3	10	-	-	0,5	0,5	5	15,8	15,8
УК-10701	2082 405388 0001005																				
4,5-0,12; ПР; НЕ	015	4,5-0,12	4,485 + 0,005	4,377 + 0,005	4,500	40	2	30	20	15	4	4	3	10	10	-	0,5	0,5	10	15,8	15,8
УК-10909	593546 -																				
53h14 (-0,300); ПР; НЕ	-53.02.007	53h14	5,270 + 0,012	4,994 + 0,012	5,300	40	1,3	-	20	15	2	2	3	10	10	-	0,5	0,2	10	10,0	10,0

УК-7326 m2m

КАЛУД  
на размер

Лит. Матер. Матер.  
Лит. Матер. Матер.  
Лит. Матер. Матер.  
Лит. Матер. Матер.



UK-7326 main

Продолжение

Обозначение Промысла	Прод. размер	PP	HE	HE	L	2	2	H	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	S	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	Центр	Прод. Пром.
UK-10943 8,3h12(-9,1E) PP, HE 593.546-0105.016	8,3h12	8,283 +0,006	8,147 +0,006	8,300	70	15	25	20	2	2	3	10	-	-	-	0,5	0,3	5	21/3
UK-10944 3,8-0,12 PP, HE 593.546-0105.203	3,8-0,12	3,785 +0,008	3,677 +0,008	3,800	45	15	20	15	2	2	3	-	-	-	-	0,5	0,2	5	21/3
UK-10945 8,3h12(-9,1E) PP, HE 593.546-0105.204	8,3h12	8,783 +0,006	8,647 +0,006	8,800	60	15	25	20	2	2	3	10	-	-	-	0,5	0,3	5	21/3
UK-10955 4,1-0,12 PP, HE 593.546-0103.002	4,1-0,12	4,025 +0,005	3,977 +0,005	4,100	45	15	20	15	2	2	2	10	-	-	-	0,5	0,3	5	21/3
UK-11005 6±0,2 PP, HE 0048 00706	6±0,2	6,143 +0,022	5,762 +0,022	6,200	45	5	21	25	20	2	2	3	5	5	-	0,5	0,2	5	25/8
UK-11024 3,5±0,2 PP, HE 0208 006	3,5±0,2	3,670 +0,012	3,204 +0,012	3,700	45	25	-	15	9	2,5	2,5	3	3	3	-	1	0,6	5	25/8
UK-11191 6,5±0,1 PP, HE 0007 00306	6,5±0,1	6,525 +0,015	6,383 +0,015	6,600	45	2	-	20	17	3	2,5	3	-	-	10	1	0,3	10	11.01.89
UK-11192 11,5±0,1 PP, HE 0007 00306	11,5±0,1	11,520 +0,008	11,326 +0,008	11,600	50	5	-	20	17	3	2,5	3	-	-	10	1	0,3	10	17.01.89
UK-11197 20,9(-0,052) PP, HE 0401 003	20,9	19,988 +0,006	19,945 +0,006	20,000	80	5	30	18	16	7	7	4	5	5	-	1	0,3	10	17.01.89
UK-11233 1h12(-9,100) PP, HE 2101-4420.000.021	1h12	0,928 +0,004	0,828 +0,004	1,000	45	1	-	15	10	2	2	2	-	-	-	1	0,2	405	22.02.89
UK-11350 3,5±0,15 PP, HE 1045 00806	3,5±0,15	3,620 +0,012	3,344 +0,012	3,600	50	1,2	-	10	8	2	2	2	5	5	-	0,5	0,2	5	16.06.89
UK-11464 2,25-0,1 PP, HE 3275 004	2,25-0,1	2,238 +0,004	2,148 +0,004	2,25	50	4	40	15	4,5	2	2	2	-	3	-	0,5	0,2	5	27/5
UK-11481 5-0,3 PP, HE 0205 006	5-0,3	4,970 +0,012	4,894 +0,012	5,000	45	2,5	25	20	6,5	2	2	2	3	3	-	0,5	0,2	5	27/5

UK-7326 main

КАЛЛОД  
HE PRIMER

Дат.	Материал	Масштаб
1989.07.01	Акрил	1:1

КБ Т

100-33861-44

Обозначение	Примечание	Проб. размер	ПР	ПЕ	ПР изнач.	L	l	L <sub>1</sub>	H	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	R	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	c	c <sub>1</sub>	Цел	Разр. пр.	Проб.	Т.контр.
ИК-11574 1,3-0,1 ПР; ПЕ	2082 4034170329 002	1,3-0,1	1,288 <sup>+0,004</sup>	1,198 <sup>+0,004</sup>	1,300	40	18	-	15	12	3	3	2	8	-	-	0,2	0,2	5	Купл. 15.04.90	Белл. 16.01.90	Аван- 01.90
ИК-11585 2±0,2 ПР; ПЕ	2082 402614 0207004	2±0,2	2,155 <sup>+0,010</sup>	1,725 <sup>+0,010</sup>	2,200	40	2,5	-	20	15	4	4	2	-	-	5	0,5	0,6	5	Купл. 18.12.92	Белл. 18.01.93	Аван- 01.90
ИК-12100 5,5-0,12 ПР; ПЕ	СВ 6014 00,9	5,5-0,12	5,485 <sup>+0,005</sup>	5,377 <sup>+0,005</sup>	5,500	40	5	10	15	8	2,5	2,5	2	5	-	-	1	0,5	5	Белл. 20.06.92		Аван- 01.90
ИК-12185 1,3-0,1 ПР; ПЕ	2082 4054 830202 000	1,3-0,1	1,288 <sup>+0,004</sup>	1,198 <sup>+0,004</sup>	1,300	40	1,8	-	15	12	1,5	1,5	2	20	-	-	0,5	-	10	Белл. 26.03.93		Аван- 01.90
ИК-12235 3,5±0,3 ПР; ПЕ	2082 4043461202004	3,5±0,3	3,746 <sup>+0,010</sup>	3,195 <sup>+0,010</sup>	3,800	50	2	-	15	10	3	3	2	5	5	-	1	0,2	5	Купл. 24.09.93	Белл. 18.01.93	Аван- 01.90
ИК-12275 14±0,2 ПР; ПЕ	2082 405374 0403006	14±0,2	14,159 <sup>+0,018</sup>	13,791 <sup>+0,018</sup>	14,200	60	5	-	20	15	3	3	3	8	8	-	1	0,5	10	Белл. 19.11.93		Аван- 01.90
ИК-12276 10±0,2 ПР; ПЕ	2082 405374 0403006	10±0,2	10,159 <sup>+0,018</sup>	9,791 <sup>+0,018</sup>	10,200	50	2,5	-	20	15	3	3	2	8	8	-	1	0,5	10	Белл. 19.11.93		Аван- 01.90
ИК-12304 7±0,3 ПР; ПЕ	2082 405384 0207009	7±0,3	7,236 <sup>+0,015</sup>	6,693 <sup>+0,015</sup>	7,300	50	2,5	-	15	10	2,5	2,5	2	5	5	-	1	0,2	5	Белл. 4.01.94		Аван- 01.90
ИК-12305 5±0,3 ПР; ПЕ	2082 405384 0206002	5±0,3	5,246 <sup>+0,012</sup>	4,694 <sup>+0,012</sup>	5,300	40	2,5	-	15	12	2,5	2,5	2	5	5	-	1	0,2	5	Белл. 4.01.94		Аван- 01.90
ИК-12669 52h9(-0,062) ПР; ПЕ	2082 303312 0013002	52h9	51,983 <sup>+0,007</sup>	51,922 <sup>+0,007</sup>	52,000	140	10	-	40	40	20	20	3	-	-	-	1	0,5	10	Белл. 31.05.94	Белл. 31.05.94	Аван- 01.90
ИК-12704 40h9(-0,002) ПР; ПЕ	2082 303312 0016003	40h9	39,985 <sup>+0,007</sup>	39,934 <sup>+0,007</sup>	40,000	120	10	-	30	30	15	15	3	-	-	-	1	0,5	10	Белл. 23.07.94	Белл. 23.07.94	Аван- 01.90
ИК-12827 10h12(-0,15) ПР; ПЕ	2082 405766 0202008	10-0,15	9,983 <sup>+0,006</sup>	9,847 <sup>+0,006</sup>	10,000	60	10	-	30	20	5	5	3	20	-	-	1	0,5	10	Купл. 19.04.99	Белл. 21.04.99	Аван- 01.90
ИК-12828 13,5h12(-0,18) ПР; ПЕ	2082 405766 0202008	13,5-0,18	13,480 <sup>+0,008</sup>	13,316 <sup>+0,008</sup>	13,500	60	10	-	30	20	5	5	3	-	-	-	1	0,5	10	Купл. 19.04.99	Белл. 21.04.99	Аван- 01.90

[illegible]



ГР01Ш 9221-М

Вес	Обозначение	Применяем	Провер размер	ПР	НЕ	ПР	L	L	L	H	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	R	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>	Укл	Розр	Проб	Т.кон.
UK-12834	2082 40511	6±0,1	6,065 <sup>+0,015</sup>	5,892 <sup>+0,015</sup>	6,000	50	2,5	-	84	15	3	3	3	-	-	-	-	0,5	0,3	10	28,4,92	28,4,92	
6±0,1; ПР, НЕ	0212 009																						
UK-12921	2082 303312	92±0,1	91,88 <sup>+0,010</sup>	91,845 <sup>+0,010</sup>	91,900	230	10	-	50	50	15	15	5	15	-	-	-	0,5	0,5	10	28,1,20	28,1,20	
92±0,1; ПР, НЕ	0081 009																						
UK-13146	2082 303312	80±0,1	79,88 <sup>+0,008</sup>	79,846 <sup>+0,008</sup>	79,900	200	10	-	40	40	15	15	5	-	-	-	-	0,5	0,5	10	28,5,01	28,5,01	
80±0,1; ПР, НЕ	0082 006																						
UK-13755A	2082 50411	3±0,025	2,988 <sup>+0,004</sup>	2,992 <sup>+0,004</sup>	3,000	60	5	-	45	40	20	8	3	-	-	-	-	0,5	0,5	10	11,0,06	11,0,06	
3±0,025; ПР, НЕ	0331 001																						
UK-14035	2082 504111	11,9±0,13	11,88 <sup>+0,008</sup>	11,716 <sup>+0,008</sup>	11,9	60	10	-	30	20	6	4	3	20	-	-	-	1	0,5	10	26,0,07	26,0,07	
11,9±0,13; ПР, НЕ	0339 007																						
UK-14036	2082 504111	3,9±0,12	3,885 <sup>+0,005</sup>	3,777 <sup>+0,005</sup>	3,9	60	10	-	30	20	6	4	3	20	-	-	-	1	0,5	10	26,0,07	26,0,07	
3,9±0,12; ПР, НЕ	0339 007																						
UK-14058	2082 402515	2,8±0,06	2,788 <sup>+0,004</sup>	2,738 <sup>+0,004</sup>	2,800	60	2,5	-	10	7	2	2	3	-	-	-	-	1	0,5	10	21,0,08	21,0,08	
2,8±0,06; ПР, НЕ	0215 028																						
UK-14217	2082 302173	2±0,2	2,155 <sup>+0,004</sup>	1,795 <sup>+0,004</sup>	2,200	48	2	-	12	5	15	15	3	-	-	-	-	0,5	0,5	10	17,3,11	17,3,11	
2±0,2; ПР, НЕ	3044 009																						

Табл UK-7326			
1	1	1	1
КАЛИБР			
НО РАЗМЕР			
СТАЛЬ 65Г			
ГОСТ 4050-88			