





Обозначение	D, мм
K-96.216.001.001-01	ø0,8
-02	ø1
-03	ø1,2
-04	ø1,4
-05	ø1,6
-06	ø1,8
-07	ø2,3
-08	ø2,5
-09	ø2,8
-10	ø3,2

Обозначение	D, мм
K-96.216.001.001-11	ø3,7
-12	ø4
-13	ø4,3
-14	ø4,5
-15	ø4,9
-16	ø5,4
-17	ø6,2
-18	ø6,8
-19	ø7,2
-20	ø7,5
-21	ø7,8
-22	ø8
-23	ø8,2
-24	ø8,4

√ Ra 6,3 (✓)

1. H14;h14;±IT14/2.
2. Маркировать D и инв. N.
3. 48...54 HRC.

					К-96.216.001.001			
					Калибр	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата				
Разраб.	Красовский			3.11.25			0.2	2:1
Проверил	Шкатуло			13.11.25				
						Лист 1		Листов
Н. контр.	Шкатуло			13.11.25	Сталь 40X ГОСТ 4543-2016			
Утв.	Кодлубай			13.11.25				

## Техническое задание

по чертежу и размерам,  
прикрепленному в документе (рис. 1, табл. 1), в количестве 24-х штук.




Таблица 1

№	Обозначение	D1, мм	D2, мм	l1, мм	l2, мм	d, мм
1	КН 28/0,8	40,00	28,00	10,00	11,50	0,80
2	КН 28/1,0	40,00	28,00	10,00	11,50	1,00
3	КН 28/1,2	40,00	28,00	10,00	11,50	1,20
4	КН 28/1,4	40,00	28,00	10,00	11,50	1,40
5	КН 28/1,6	40,00	28,00	10,00	11,50	1,60
6	КН 28/1,8	40,00	28,00	10,00	11,50	1,80
7	КН 28/2,3	40,00	28,00	10,00	11,50	2,30
8	КН 28/2,5	40,00	28,00	10,00	11,50	2,50
9	КН 28/2,8	40,00	28,00	10,00	11,50	2,80
10	КН 28/3,2	40,00	28,00	10,00	11,50	3,20
11	КН 28/3,7	40,00	28,00	10,00	11,50	3,70
12	КН 28/4,0	40,00	28,00	10,00	11,50	4,00
13	КН 28/4,3	40,00	28,00	10,00	11,50	4,30
14	КН 28/4,5	40,00	28,00	10,00	11,50	4,50
15	КН 28/4,9	40,00	28,00	10,00	11,50	4,90
16	КН 28/5,4	40,00	28,00	10,00	11,50	5,40
17	КН 28/6,2	40,00	28,00	10,00	11,50	6,20
18	КН 28/6,8	40,00	28,00	10,00	11,50	6,80
19	КН 28/7,2	40,00	28,00	10,00	11,50	7,20
20	КН 28/7,5	40,00	28,00	10,00	11,50	7,50
21	КН 28/7,8	40,00	28,00	10,00	11,50	7,80
22	КН 28/8,0	40,00	28,00	10,00	11,50	8,00
23	КН 28/8,2	40,00	28,00	10,00	11,50	8,20
24	КН 28/8,4	40,00	28,00	10,00	11,50	8,40