


Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. №	Инд. №	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

800 10 22 001

✓ Ra 6,3 (✓)



1. 28...32 HRC<sub>3</sub>.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

ООО "АВК". Задвижка 304915Бр Ду 800 Рч10.									
Источник									
					800 10 22 001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шпиндель		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Закиров		Закиров	01.12.2017				27,83	1:2
Пров.	Закиров			01.12.2017					
Т.контр.							Лист	Листов	1
И.контр.					Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-72		ООО "АВК"		
Утв.									


Копировал

Формат А3



Формат А3

Перв. примен.	800 10 35 001
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Т.контр.	
Н.контр.	
Утв.	
Взам. инв. №	
Инв. № докл.	
Подп. и дата	
Разраб.	
Проб.	
Т.контр.	
Н.контр.	
Утв.	



✓(✓)



A



1. Точность отливки 11-0-0-10 ГОСТ 26645-85.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14 , h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


ООО "АВК". Задвижка 304915Бр Ду 800 Рч10.									
Источник									
					800 10 35 001				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гайка шпинделя	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Закиров		04.12.2017				19,48	1:2
Проб.		Закиров		04.12.2017					
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н.контр.					СЧ 21 ГОСТ 14.12-85	ООО "АВК"			
Утв.									

Перв. примен.		Слов. №		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дудл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание							
				Документация									
A4			800 10 96 001 СБ	Сборочный чертеж	1								
				Детали									
A3	1		800 10 35 001	Гайка шпинделя	1								
A4	2		800 10 25 001	Втулка резьбовая	1								
				Стандартные изделия									
	3			Винт В. М8-6dх30.22Н.05 ГОСТ 1479-84	2								
<div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">800 10 96 001</div>													
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Лист	Листов				
Разраб.		Закиров		Закиров	04.12.2017				1				
Пров.		Закиров			04.12.2017								
Н.контр.													
Утв.													
Гайка шпинделя						ООО "АВК"							

Копировал

Формат А4

800 10 25 001

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$ 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14$ ,  $h14$ ,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

ООО "АВК". Задвижка 304915Бр Ду 800 Рч10.

ИСТОЧНИК

800 10 25 001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Закиров		04.12.2017
Пров.		Закиров		04.12.2017
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Втулка резьбовая

Лист	Масса	Масштаб
1	2,5	1:2
Лист	Листов	1

ЛС59-1 ГОСТ 15527-70

ООО "АВК"

Копировал

Формат А4