

					Арт.19305М					
					Направляющая Активаторная станция Линия L4,L5 Сборочный чертёж	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					38 г	2 : 1
Разраб.				24.03.2026						
Пров.										
Т. контр.										
Нач.отд.										
Н. контр.						Лист 1			Листов 1	
Утв.										

1. *Размеры для справок.

Арт.19305М.01

√ Ra 1,6 (✓)

R3,2
2 места

6,3

50,9

43,6

32,6

21,5

10,5

3,5

M3x0.5 - 6H

7,3*

14,9

3,48

R114,9

R110

R105,1

M6x1 - 6H
4 отв.

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-К.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT12/2.
4. Все поверхности гладкие, без дефектов и следов мех. обработки.
5. Острые кромки притупить.
6. Покрытие - Ан.Окс.

Арт.19305М.01

Пластина направляющей
прижимная Активаторная
станция Линия L4,L5



Лит. Масса Масштаб

7г 2:1

Лист 1 Листов 1

Д16Т

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				16.03.2026
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Арм.19305М.02		Лист
		2